



Clinique Vétérinaire
Equine de Livet
n° ordre 502812
Cour Samson
14140 Saint Michel de
Livet

Tél : 02 31 63 01 05
Fax : 02 31 63 68 75

www.clinique-equine-livet.com

☐ Géraud TOURTOULOU
Dr vétérinaire n°9308

☐ Sébastien CAURE
Dr vétérinaire n°14126

☐ Guillaume NIGER
Dr vétérinaire n°17090

☒ Julien MARETTE
Dr vétérinaire n°19985

☐ Cyril TRICAUD
Dr vétérinaire n°19446

☐ Emmanuel BOUTIN
Dr vétérinaire n°20022

☐ Nicolas LEVILLAIN
Dr vétérinaire n°19828

☐ Valérie PICANDET
dipl.ACVM/ECEIM
Dr vétérinaire n°15531

☐ Loïc VALLOIS
Dr vétérinaire n°21662

☐ Matthieu COUSTY
dipl.ECVS
Dr vétérinaire n°19788

☐ Florence BOULDOUYRE
Dr vétérinaire n°21379

☐ Manuelle HOORNAERT
Dr vétérinaire n°20230

☐ Johanne VANDERSTOCK
dipl.ACVM
Dr vétérinaire n°25609

☐ Amélie CATRYSE
Dr vétérinaire n°25214



Monsieur Hubert LEFEVRE
CD43 les Cailloux
14370 MOULT

COMPTE RENDU DE VISITE DE TRANSACTION

Date : 25.11.2020.

Vendeur : Monsieur Hubert LEFEVRE

Acheteur : non précisé

Intermédiaire : aucun

Cheval : KAI

- **Signalement conforme au livret SIRE : 46 187 688Q Transpondeur : 528210004306695**
- **Vaccinations : contrôlées**
- **Age : 5 ans**
- **Sexe : H**
- **Race : KWPN**
- **Activité actuelle : en travail d'entretien**
- **Utilisation envisagée : CSO amateur**

Commémoratifs : - examen du cheval en vue d'une possible vente ;
- ferrure standard devant et défermé derrière ;

Examen clinique :

- **Etat général : taille mesurée 169cm ; poids estimé : 520 kg.**
- **Tégument : normal ;**
- **Comportement : excellent**
- **Examen ophtalmologique : normal**
- **Appareil digestif :**
 - o inspection de la bouche : normale
 - o auscultation abdominale : normale
 - o recherche de cicatrice abdominale : normale
- **Appareil cardio vasculaire :**
 - o FC : 38 bt/min Muqueuses : roses TRC < 2s

Ce document n'est pas une ordonnance

En l'absence de données statistiques précises et fiables, officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l'issu duquel le cheval pourra recourir sans risquer d'être dépisté positif. Il est néanmoins possible de faire une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition.

ORTHOPEDIE - IMAGERIE - CHIRURGIE - MEDECINE - GYNECOLOGIE - HOSPITALISATION CENTRE DE MISE EN PLACE DE SEMENCE CONGEELEE D'ETALONS



Clinique Vétérinaire
Equine de Livet
n° ordre 502812
Cour Samson
14140 Saint Michel de
Livet

Tél : 02 31 63 01 05
Fax : 02 31 63 68 75

www.clinique-equine-livet.com

☐ Géraud TOURTOULOU
Dr vétérinaire n°9308

☐ Sébastien CAURE
Dr vétérinaire n°14126

☐ Guillaume NIGER
Dr vétérinaire n°17090

☒ Julien MARETTE
Dr vétérinaire n°19985

☐ Cyril TRICAUD
Dr vétérinaire n°19446

☐ Emmanuel BOUTIN
Dr vétérinaire n°20022

☐ Nicolas LEVILLAIN
Dr vétérinaire n°19828

☐ Valérie PICANDET
dipl.ACVM/ECEIM
Dr vétérinaire n°15531

☐ Loïc VALLOIS
Dr vétérinaire n°21662

☐ Matthieu COUSTY
dipl.ECVS
Dr vétérinaire n°19788

☐ Florence BOULDOUYRE
Dr vétérinaire n°21379

☐ Manuelle HOORNAERT
Dr vétérinaire n°20230

☐ Johanne VANDERSTOCK
dipl.ACVM
Dr vétérinaire n°25609

☐ Amélie CATRYSSSE
Dr vétérinaire n°25214



- o Auscultations droite et gauche : normales Jugulaires droite et gauche : souples
- Appareil respiratoire :
 - o FR : 12 mv/min Naseaux : normaux Sinus : normaux Ganglions : normaux
 - o Auscultations droite et gauche (avec ventilation forcée) : normales
 - o Palpation du larynx, recherche de cicatrice : normale ;
 - o Bruits respiratoires à l'effort : normaux
- Appareil uro-génital (inspection externe) : normal
- Recherche de coggins : non réalisé

Examen physique :

- Examen externe par inspection :
 - o Pieds/Ferrure : conformation suspecte : talons un peu bas et sole plate , un peu plus nettement à droite ;
 - o Membres antérieurs : normal ; discrètes molettes articulaires sur les boulets ;
 - o Membres postérieurs : normal ; très discret vessigon articulaire tibio-talien sur les jarrets ;
 - o Région cervicale : musculature et mobilisation normales
 - o Ligne du dessus : normalement musclée ; absence de contracture musculaire et absence de sensibilité aux pressions digitées ponctiformes en région thoraco-lombaire ;
 - o PTR et échographie pelvienne : normales ;
- Mobilisations passives :
 - o Pince exploratrice et hyperextension : AG :normal. AD : normal.
 - o AG : satisfaisant AD : satisfaisant
 - o PG : satisfaisant PD : satisfaisant

Examen dynamique :

- Huit de chiffre au pas : satisfaisant
- Au pas en ligne droite : satisfaisant
- Au trot en ligne droite : satisfaisant ;
- Cercles au trot terrain dur :
- Main gauche : satisfaisant ;
- Main droite : satisfaisant ;
- Cercles terrain mou :
 - o Trot Main gauche : satisfaisant.
 - o Trot Main droite : satisfaisant ;
 - o Galop : satisfaisant aux 2 mains.
- Flexion digitée et globale du PG : satisfaisant
- Flexions digitée et globale du PD : satisfaisant
- Flexion digitale AG : satisfaisante ;
- Flexion digitale AD : satisfaisante ;
- Pince talon talon pieds antérieurs : satisfaisante ;

Ce document n'est pas une ordonnance

En l'absence de données statistiques précises et fiables, officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l'issu duquel le cheval pourra recourir sans risquer d'être dépisté positif. Il est néanmoins possible de faire une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition.

ORTHOPEDIE - IMAGERIE - CHIRURGIE - MEDECINE - GYNECOLOGIE – HOSPITALISATION CENTRE DE MISE EN PLACE DE SEMENCE CONGEELEE D'ETALONS



Examen radiologique : radiographies de pieds antérieurs et de jarrets réalisées ce jour , sans sédation . Toutes les radiographies ont été examinées et commentées en présence de Monsieur Hubert LEFEVRE . .

Clinique Vétérinaire
Equine de Livet

n° ordre 502812

Cour Samson

14140 Saint Michel de
Livet

Tél : 02 31 63 01 05

Fax : 02 31 63 68 75

www.clinique-equine-livet.com

☐ Géraud TOURTOULOU

Dr vétérinaire n°9308

☐ Sébastien CAURE

Dr vétérinaire n°14126

☐ Guillaume NIGER

Dr vétérinaire n°17090

☒ Julien MARETTE

Dr vétérinaire n°19985

☐ Cyril TRICAUD

Dr vétérinaire n°19446

	ANTERIEUR GAUCHE	ANTERIEUR DROIT
PIED Sésamoïde distal	Absence d'image significative	Absence d'image significative ; à noter sur le profil , une discrète extension dorsale sur le bord palmaire du naviculaire
Phalange distale	Absence d'image significative ; peu de sole et angle palmaire plat ;	Absence d'image significative ; peu de sole , talons bas et angle palmaire plat ; très discret ostéophyte au sommet du processus extensorius ;
Articulation inter- phalangienne distale	Absence d'image significative	Absence d'image significative

	POSTERIEUR GAUCHE	POSTERIEUR DROIT
JARRET	Absence d'image significative	Absence d'image significative

Examen échographique :

- Non demandé et non réalisé ;

Examen endoscopique :

- Non demandé et non réalisé

Examen électrocardiogramme :

- Non demandé et non réalisé

Examen sanguin :

- Non demandé et non réalisé

Examen coproscopique :

- Non demandé et non réalisé

Ce document n'est pas une ordonnance

En l'absence de données statistiques précises et fiables, officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l'issu duquel le cheval pourra recourir sans risquer d'être dépisté positif. Il est néanmoins possible de faire une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition.

ORTHOPEDIE - IMAGERIE - CHIRURGIE - MEDECINE - GYNECOLOGIE – HOSPITALISATION CENTRE DE MISE EN PLACE DE SEMENCE CONGEELEE D'ETALONS

Conclusion :

- Commentaires : «KAI» présente ce jour une bonne visite médicale et locomotrice ; à noter :
 - une conformation de pieds antérieurs suspecte , notamment à droite , mais sans aucune douleur avérée actuellement ;
 - un dos bien musclé et actuellement sans aucune douleur avérée ;
 - une locomotion très satisfaisante dans les conditions d'examen au CHVE LIVET ;
 - un caractère excellent .

- Pour l'imagerie , les radiographies des pieds antérieurs et des jarrets sont satisfaisantes . A noter , pour les pieds antérieurs , la sole fine , l'angle palmaire plat et les talons un peu bas à droite .

- Ferrure : devant , éviter d'abaisser les talons au parage ; poser des fers aciers à double pinçons pour reculer le fer autant que possible ; essayer de garder un intervalle entre ferrure de l'ordre de six semaines ; derrière , le cheval peut rester défermé ;
- Travail : absence de consigne ;
- Facteurs de risque : 1/4

Cordialement,

Docteur Géraud TOURTOULOU

Facteurs de risque :

0 : absence de risque

1 : facteur de risque considéré comme courant : souvent constaté sur des chevaux performants, nécessitant parfois des soins médicaux ou chirurgicaux. Pronostic sportif : bon.

2 : facteur de risque considéré comme limité : constaté sur des chevaux performants, nécessitant pour certains cas une ferrure adapté et/ou des soins médicaux ou chirurgicaux. Pronostic sportif : favorable

3 : facteur de risque considéré comme non négligeable : parfois constaté sur des chevaux performants, nécessitant des soins médicaux ou chirurgicaux dans une majorité des cas. Pronostic sportif, évolution et gestion : incertaines.

4 : facteur de risque considéré comme majeur : susceptible de compromettre le pronostic sportif meme en présence de soins médicaux et/ou chirurgicaux.

Ce document n'est pas une ordonnance

En l'absence de données statistiques précises et fiables, officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l'issue duquel le cheval pourra recourir sans risquer d'être dépisté positif. Il est néanmoins possible de faire une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition.

CONVENTIONS JURIDIQUES GENERALES DE LA VISITE D'ACHAT

- La visite d'achat d'un cheval est une expertise vétérinaire de l'état de santé du cheval **au jour de l'examen** destinée à apprécier son aptitude médicale à l'utilisation envisagée par l'acheteur. Elle n'est pas destinée à juger les qualités sportives et/ou génétiques du cheval ni son prix.
Cet examen est réalisé à titre consultatif et ne retire pas à l'acheteur la possibilité de faire valoir ses droits en cas de vices cachés, qu'ils soient rédhibitoires ou qu'ils rendent le cheval impropre à l'usage auquel il était destiné.
- L'achat du cheval est sous la dépendance de la liberté des conventions et différents types de contrats peuvent être envisagés (vente pure et simple, vente sous conditions résolutoires, vente sous conditions suspensives ou vente à l'essai). Les conventions particulières doivent être précisées par écrit.
En l'absence de convention contraire, la transaction est considérée comme conclue lorsqu'il y a accord sur le sujet et sur son prix.
- La procédure d'action en nullité de vente pour vice rédhibitoire est précise et comporte des délais brefs :
 - boiterie ancienne – immobilité – tic – emphysème pulmonaire – cornage : délai de 9 jours ;
 - fluxion périodique – anémie infectieuse (Coggins) : délai de 30 jours.
- En cas de maladie légalement contagieuse (anémie infectieuse, rage, gale, peste, encéphalomyélites, dourine, morve), la vente est considérée comme nulle : délai de 45 jours.
- La visite d'achat comporte un examen clinique du cheval auquel des examens complémentaires, demandés par l'acheteur et acceptés par le vendeur, peuvent s'adjoindre. L'acheteur précise les examens complémentaires qu'il souhaite voir réaliser au plus tard le jour de la visite d'achat. Le Compte-rendu de visite d'achat n'est complet qu'une fois communiqués les résultats de tous les examens pratiqués.
- La validité des résultats d'examen de santé suppose l'absence de résidus médicamenteux chez le cheval. Le vendeur s'engage à préciser le passé thérapeutique connu du cheval et à accepter la réalisation de prélèvements pour recherche de résidus médicamenteux. Cette recherche n'a de valeur légale que si le cheval n'a pas quitté le domicile du vendeur et/ou se trouve toujours sous sa garde.
Les parties conviennent de pouvoir considérer tout résultat positif susceptible de modifier les conclusions de la visite d'achat, comme résolutoire de la transaction sans contre expertise et sans suspicion de dol.
- L'appréciation des éléments de risque pour l'utilisation envisagée est d'ordre statistique et n'apporte pas de garanties formelles sur le futur du cheval. Ces garanties peuvent être couvertes par l'acheteur par souscription d'assurances spécifiques.

Ce document n'est pas une ordonnance

En l'absence de données statistiques précises et fiables, officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l'issue duquel le cheval pourra recourir sans risquer d'être dépisté positif. Il est néanmoins possible de faire une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition.

ORTHOPEDIE - IMAGERIE - CHIRURGIE - MEDECINE - GYNECOLOGIE – HOSPITALISATION CENTRE DE MISE EN PLACE DE SEMENCE CONGEELEE D'ETALONS